

X-TOWN CITY




KYMCO

SI SCRIVE CT SI LEGGE CITY

X-Town diventa City, ancora più pratico grazie alla nuova pedana extralarge. L'ideale per chi non rinuncia allo scooter nemmeno quando ha grandi carichi da trasportare. Perfetto per tutte le situazioni di guida.





LA VERA NOVITÀ

Al posto del grande tunnel centrale dei *cugini* X-Town arriva la generosa pedana completamente piatta, che oltre a garantire un ampio e comodo spazio per piedi e gambe, a tutto vantaggio dell'ergonomia e della maneggevolezza, aumenta considerevolmente la capacità di carico dello scooter.



POTENTE ED ACCATTIVANTE

Disponibile nelle versioni 125 e 300, offre tutto quel che è necessario a chi dal proprio mezzo pretende il massimo. Entrambe le motorizzazioni sono a iniezione elettronica Euro 5, raffreddate a liquido, performanti ed economiche nei consumi.





STILE COMPLETAMENTE RINNOVATO

La linea, elegante e sportiva, è caratterizzata soprattutto dal nuovo sistema di illuminazione full led che ne rappresenta il tratto più distintivo.

Grande attenzione alle dotazioni, ai dettagli, ai colori e ai materiali.





GRIGIO DOSSENA
300



BLU GARDA
125-300



ACCESSORI



PARABREZZA MAGGIORATO



SUPPORTO BAULETTO



BAULETTO 47 LITRI IN TINTA



BAULETTO 47 LITRI GOFFRATO

DATI TECNICI

MOTORE CICLO	Monocilindrico 4 tempi
DISPOSIZIONE CILINDRO	Orizzontale
MARCA TIPO MOTORE	125 - KYMCO KS25D 300 - KYMCO KS60J
RAFFREDDAMENTO	Liquido
ALESSAGGIO PER CORSA	125 - 54,0 x 54,5 mm 300 - 72,7 x 66,4 mm
CILINDRATA	125 - 125 cc 300 - 276 cc
RAPP. COMPRESSI	125 - 11,7:1 300 - 10,6:1
POTENZA MAX	125 - 9,5 kW (12,9 CV) a 9.000 giri/min 300 - 16,8 kW (22,9 CV) a 7.500 giri/min
COPPIA MAX	125 - 11 Nm a 6.500 giri/min 300 - 24 Nm a 6.500 giri/min
ACCENSIONE	Elettronica
CANDELA	125 - NGK CPR7EA-9 300 - NGK DPR6EA-9
AVVIAMENTO	Elettrico
EMISSIONI	125 - EURO 5 (CO2 69 g/km)* 300 - EURO 5 (CO2 62 g/km)*
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica
DISTRIBUZIONE	Monoalbero a camme in testa 125 - 4 valvole 300 - 2 valvole
LUBRIFICAZIONE	Forzata
STARTER	Automatico
CARBURANTE	Benzina verde (E5 compatibile)
CONSUMO	125 - 33 km/l* 300 - 37 km/l*
SERBATOIO	10,5 litri
TAPPO CARBURANTE	Retroscudo a scomparsa con apertura da bloccetto multifunzione
FRIZIONE	Centrifuga automatica a secco
CAMBIO	Variatore continuo di velocità
TRASMISSIONE	cinghia trapezoidale - ingranaggi
TELAIO	Tubi di acciaio e piastre stampate
CARROZZERIA	Carenatura integrale

SOSPENSIONE ANT	Forcella telescopica idraulica Ø 37 mm
ESCURSIONE ANT	110 mm
SOSPENSIONE	Monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore regolabile
ESCURSIONE	100 mm
FRENI	Ant. disco Ø 260 mm - Post. disco Ø 260 mm Ant. pinza 2 pistoni - Post. pinza 2 pistoni sistema ABS a doppio canale
CERCHI	Ant. 3.00x13" - Post. 4.00x13" lega leggera 6 razze sdoppiate
PNEUMATICI	Ant. 120/70-13 - Post. 150/70-13
PRESSIONE	Ant. 2,00 bar - post. 2,25 bar
DIMENSIONE	125 - 2.200 x 810 x 1.185 mm 300 - 2.200 x 810 x 1.320 mm
INTERASSE A CARICO	1.500 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
MASSA IN ODM	125 - 179 kg 300 - 198 kg
SELLA	2 piani
POSTI OMOLOGATI	2
VANO SOTTOSELLA	1 casco integrale, apertura da bloccetto multifunzione con luce di cortesia
VANO PORTA OGG. ANT	Con coperchio/lock
MANIGLIONE	Doppio laterale
DOTAZIONI	Presse USB
STRUMENTAZIONE	Trip computer (temp. aria/ tensione batteria) - conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatori: livello carburante, temp. liquido refrigerante
CAVALLETTO	Doppio, centrale e laterale
FARO ANTERIORE	Doppio, luci posizione a Led
RETROVISORE	Doppio

DOPPIO GRUPPO OTTICO E INDICATORI A LED LUCI DIURNE A TUBI LED	PARABREZZA SPORT-TOURING
STRUMENTAZIONE STILE AUTOMOBILISTICO CON TRIP COMPUTER LCD	PRESA USB NEL COPRIMANUBRIO
LEVE FRENO REGOLABILI 4 POSIZIONI	BLOCCETTO MULTIFUNZIONE SMARTLOCK
VANO PORTAOGGETTI E GANCIO SHOPPER A SCOMPARSA	TAPPO CARBURANTE A SCOMPARSA APERTURA DA BLOCCETTO MULTIFUNZIONE
PEDANA PIATTA EXTRA LARGE	SAGOMA PEDANA SCIANCRATA
PEDANE PASSEGGERO ESTRAIBILI	AMPIO VANO SOTTOSELLA APERTURA ASSISTITA CON FRENO IDRAULICO E LUCE DI CORTESIA CONTIENE COMODAMENTE 1 CASCO INTEGRALE
SELLA TECNICA 2 PIANI CON SCHIENALE	
MANIGLIONE PASSEGGERO	FARO POSTERIORE FULL LED FULL TAIL

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KYMCO, KYM S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2017/771/CE del "Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati dei test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza passeggero e senza passeggero e senza passeggero. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori (legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali...).



RIVENDITORE

1 ANNO DI ASSISTENZA



CREDITO PERSONALIZZATO




LUBRIFICANTI ORIGINALI



RICHIEDI SEMPRE



LE INDICAZIONI DEL PRESENTE CATALOGO NON SONO VINCOLANTI PER ALCUNO DEI VEICOLI RAPPRESENTATI, KYMCO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI TECNICHE, ESTETICHE O DI ALTRA NATURA ANCHE SENZA ALCUN PREAVVISO. SI CONSIGLIA DI VERIFICARE TUTTE LE INFORMAZIONI PRESSO I RIVENDITORI KYMCO, VEDI ELENCO SU WWW.KYMCO.IT/RIVENDITORI



44040355

