

CARRY
CARRY
CARRY

AGILITY



IL MITICO
CARRY AGILITY

NELLA
VERSIONE
EURO 5.



Versione 50 cc

**IL PERFETTO
COMPAGNO
DI LAVORO**

Lo scooter dei professionisti delle consegne che da ormai una decina di anni spopola tra gli addetti ai lavori. È un'icona, il *must have* tra chi per la propria professione deve muoversi con agilità e praticità, sgusciando via nel traffico da una parte all'altra della città.



5



CARRY
CARRY
CARRY

CARRY
CARRY
CARRY

CARRY CARRY CARRY CARRY



Sia che il *rider* trasporti una pizza, lettere o grossi pacchi, **Carry non sbaglia mai.**

Per questo c'è chi lo definisce *il coltellino svizzero degli scooter* perché qualunque sia la necessità di carico, Carry la soddisfa, non delude e offre soluzioni senza rivali nell'attuale panorama dei due ruote.



Tre aree di carico tutte da sfruttare: due robusti portapacchi, uno anteriore e uno posteriore in tubi di acciaio, una comoda borsa sulla pedana piatta; e per le *minuterie* c'è anche un pratico vano sottosella (capiente anche per un casco integrale).

Conducente escluso, la massima capacità di carico omologata è di **40 chili.**

40



CARRY
CARRY
CARRY

40 Kg
40 Kg
40 Kg



Versione 125 cc

EURO5
EURO5
EURO5

Rispetto alla precedente versione, monta una nuova motorizzazione a iniezione elettronica **Euro 5**, che per il 125cc limita le **emissioni di CO2 a 55 g/km**, mentre per il 50cc limita a **CO2 47 g/km**. Poi, solo per la versione 125cc, troviamo il doppio freno a disco, anteriore e posteriore e la frenata combinata.





5

CARRY
CARRY
CARRY



00

DATI TECNICI

MOTORE CICLO	Monocilindrico 4 tempi	CONSUMO	50 - 50 km/l* 125 - 42 km/l*
DISPOSIZIONE CILINDRO	Orizzontale	SERBATOIO CARBURANTE	50 - 5,5 litri 125 - 6,0 litri
MARCA TIPO MOTORE	50 - KYMCO KN10D 125 - KYMCO KN25V	TAPPO CARBURANTE	Con chiave tra sella e portapacchi post.
RAFFREDDAMENTO	Aria	SERBATOIO A OLIO	n.d.
CILINDRATA	50 - 50 cc 125 - 125 cc	FRIZIONE	Centrifuga automatica a secco
RAPP. COMPRESSIONE	50 - 10,5:1 125 - 9,6:1	CAMBIO	Variatore continuo di velocità
POTENZA MAX	50 - 2,4 kW (3,3 CV) a 7.000 giri/min 125 - 6,8 kW (9,3 CV) a 7500 giri/min	TRASMISSIONE	Cinghia trapezoidale - ingranaggi
COPIA MAX	50 - 3,4 Nm a 6.000 giri/min 125 - 9,0 Nm a 7.000 giri/min	TELAIO	Tubi di acciaio e piastre stampate
ACCENSIONE	Elettronica	CARROZZERIA	Carenatura integrale
AVVIAMENTO	Elettrico	SOSPENSIONE ANT	Forcella telescopica idraulica Ø 31 mm
EMISSIONI	50 - EURO 5 (CO2 47 g/km)* 125 - EURO 5 (CO2 55 g/km)*	SOSPENSIONE POST	Monobraccio oscillante e ammortizzatore idraulico regolabile
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica	FRENI	50 - Ant. disco Ø 180 mm - post. tamburo Ø 110 mm 125 - Frenata CBS ant. disco Ø 220 mm - post. disco Ø 200 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni
DISTRIBUZIONE	Monoalbero a camme in testa - 2 valvole	CERCHI	Ant. 3.00x12" - post. 3.50x12"
LUBRIFICAZIONE	Carter umido	PNEUMATICI	Ant. 120/70-12 - post. 130/70-12
STARTER	Automatico	PRESSIONE	Ant. 1,75 bar - post. 2,00 bar
CARBURANTE	Benzina verde (E5 compatibile)		

DIMENSIONE
50 - 1.950 x 685 x 1.145 mm
125 - 1.925 x 695 x 1.110 mm

INTERASSE A CARICO
50 - 1.315 mm
125 - 1.310 mm

MASSA IN ODM
50 - 105 kg
125 - 123 kg

SELLA
Singola

POSTI OMOLOGATI
1

VANO SOTTOSELLA
Con chiave

VANO PORTA OGG. ANT
Borsa sul retroscudo

PORTAPACCHI
Anteriore e posteriore in tubi di acciaio

MANIGLIONE
Integrato nel portapacchi

STRUMENTAZIONE
Contachilometri, tachimetro, indicatore livello carburante

CAVALLETTO
Doppio, centrale e laterale

FARO ANTERIORE
Anabbagliante/abbagliante

RETROVISORE
Doppio



I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del "Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

ACCESSORI

Parabrezza completo di attacchi
Baule 90 Lt. Apertura superiore
Caricabatterie "K-Charge"






RIVENDITORE



LE INDICAZIONI DEL PRESENTE CATALOGO NON SONO VINCOLANTI PER ALCUNO DEI VEICOLI RAPPRESENTATI, KYMCO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI TECNICHE, ESTETICHE O DI ALTRA NATURA ANCHE SENZA ALCUN PREAVVISO. SI CONSIGLIA DI VERIFICARE TUTTE LE INFORMAZIONI PRESSO I RIVENDITORI KYMCO, VEDI ELENCO SU WWW.KYMCO.IT/RIVENDITORI



44040354

