


# X-TOWN CITY



  
KYMCO

# SI SCRIVE CT SI LEGGE CITY

X-Town diventa City, ancora più pratico grazie alla nuova pedana extralarge. L'ideale per chi non rinuncia allo scooter nemmeno quando ha grandi carichi da trasportare. Perfetto per tutte le situazioni di guida.





# LA VERA NOVITÀ

Al posto del grande tunnel centrale dei *cugini* X-Town arriva la generosa pedana completamente piatta, che oltre a garantire un ampio e comodo spazio per piedi e gambe, a tutto vantaggio dell'ergonomia e della maneggevolezza, aumenta considerevolmente la capacità di carico dello scooter.



# POTENTE ED ACCATTIVANTE

Disponibile nelle versioni 125 e 300, offre tutto quel che è necessario a chi dal proprio mezzo pretende il massimo. Entrambe le motorizzazioni sono raffreddate a liquido, iniezione elettronica, performanti ed economiche nei consumi.





# STILE COMPLETAMENTE RINNOVATO

La linea, elegante e sportiva, è caratterizzata soprattutto dal nuovo sistema di illuminazione full led che ne rappresenta il tratto più distintivo.

Grande attenzione alle dotazioni, ai dettagli, ai colori e ai materiali.





GRIGIO DOSSENA



BLU GARDA



## ACCESSORI



PARABREZZA MAGGIORATO



SUPPORTO BAULETTO



BAULETTO 47 LITRI IN TINTA



BAULETTO 47 LITRI GOFFRATO

## DATI TECNICI

<b>MOTORE CICLO</b>	Monocilindrico 4 tempi
<b>DISPOSIZIONE CILINDRO</b>	Orizzontale
<b>MARCA TIPO MOTORE</b>	<b>125</b> - KYMCO KS25C <b>300</b> - KYMCO KS60A
<b>RAFFREDDAMENTO</b>	Liquido
<b>ALESSAGGIO PER CORSA</b>	<b>125</b> - 54,0 x 54,5 mm <b>300</b> - 72,7 x 66,4 mm
<b>CILINDRATA</b>	<b>125</b> - 125 cc <b>300</b> - 276 cc
<b>RAPP. COMPRESSI</b>	<b>125</b> - 11,7:1 <b>300</b> - 10,6:1
<b>POTENZA MAX</b>	<b>125</b> - 9,6 kW (13,1 CV) a 8.750 giri/min <b>300</b> - 16,8 kW (22,9 CV) a 7.500 giri/min
<b>COPPIA MAX</b>	<b>125</b> - 11 Nm a 8.000 giri/min <b>300</b> - 24 Nm a 6.500 giri/min
<b>ACCENSIONE</b>	Elettronica
<b>CANDELA</b>	<b>125</b> - NGK CPR7EA-9 <b>300</b> - NGK DPR6EA-9
<b>AVVIAMENTO</b>	Elettrico
<b>EMISSIONI</b>	<b>125</b> - EURO 4 (CO2 68 g/km)* <b>300</b> - EURO 4 (CO2 78 g/km)*
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Iniezione elettronica
<b>DISTRIBUZIONE</b>	Monoalbero a camme in testa <b>125</b> - 4 valvole <b>300</b> - 2 valvole
<b>LUBRIFICAZIONE</b>	Forzata
<b>STARTER</b>	Automatico
<b>CARBURANTE</b>	Benzina verde (E5 compatibile)
<b>CONSUMO</b>	<b>125</b> - 33 km/l* <b>300</b> - 29 km/l*
<b>SERBATOIO</b>	10,5 litri
<b>TAPPO CARBURANTE</b>	Retroscudo a scomparsa con apertura da bloccetto multifunzione
<b>FRIZIONE</b>	Centrifuga automatica a secco
<b>CAMBIO</b>	Variatore continuo di velocità
<b>TRASMISSIONE</b>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<b>TELAIO</b>	Tubi di acciaio e piastre stampate
<b>CARROZZERIA</b>	Carenatura integrale

<b>SOSPENSIONE ANT</b>	Forcella telescopica idraulica Ø 37 mm
<b>ESCURSIONE ANT</b>	110 mm
<b>SOSPENSIONE</b>	Monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore regolabile
<b>ESCURSIONE</b>	100 mm
<b>FRENI</b>	Ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 260 mm Ant. pinza 2 pistoni - Post. pinza 2 pistoni sistema ABS a doppio canale
<b>CERCHI</b>	Ant. 3.00x13" - post. 4.00x13" lega leggera 6 razze sdoppiate
<b>PNEUMATICI</b>	Ant. 120/70-13 - Post. 150/70-13
<b>PRESSIONE</b>	Ant. 2,00 bar - post. 2,25 bar
<b>DIMENSIONE</b>	<b>125</b> - 2.200 x 810 x 1.185 mm <b>300</b> - 2.200 x 810 x 1.320 mm
<b>INTERASSE A CARICO</b>	1.500 mm
<b>ALTEZZA SELLA</b>	765 mm
<b>MASSA IN ODM</b>	<b>125</b> - 179 kg <b>300</b> - 198 kg
<b>SELLA</b>	2 piani
<b>POSTI OMOLOGATI</b>	2
<b>VANO SOTTOSELLA</b>	1 casco integrale, apertura da bloccetto multifunzione con luce di cortesia
<b>VANO PORTA OGG. ANT</b>	Con coperchio/lock
<b>MANIGLIONE</b>	Doppio laterale
<b>DOTAZIONI</b>	Presca USB
<b>STRUMENTAZIONE</b>	Trip computer (temp. aria/ tensione batteria) - conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatori: livello carburante, temp. liquido refrigerante
<b>CAVALLETTO</b>	Doppio, centrale e laterale
<b>FARO ANTERIORE</b>	Doppio, luci posizione a Led
<b>RETROVISORE</b>	Doppio

DOPPIO GRUPPO OTTICO E INDICATORI A LED LUCI DIURNE A TUBI LED	PARABREZZA SPORT-TOURING
STRUMENTAZIONE STILE AUTOMOBILISTICO CON TRIP COMPUTER LCD	PRESA USB NEL COPRIMANUBRIO
LEVE FRENO REGOLABILI 4 POSIZIONI	BLOCCETTO MULTIFUNZIONE SMARTLOCK
VANO PORTAOGGETTI E GANCIO SHOPPER A SCOMPARSA	TAPPO CARBURANTE A SCOMPARSA APERTURA DA BLOCCETTO MULTIFUNZIONE
PEDANA PIATTA EXTRA LARGE	SAGOMA PEDANA SCIANCRATA
PEDANE PASSEGGERO ESTRAIBILI	AMPIO VANO SOTTOSELLA APERTURA ASSISTITA CON FRENO IDRAULICO E LUCE DI CORTESIA CONTIENE COMODAMENTE 1 CASCO INTEGRALE
SELLA TECNICA 2 PIANI CON SCHIENALE	
MANIGLIONE PASSEGGERO	FARO POSTERIORE FULL LED FULL TAIL

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KYMCO, KMI, S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del "Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(\*) Dati dei test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTc, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori (legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione...), presenza di carico e/accessori, condizioni meteorologiche, stradali...).



RIVENDITORE

1 ANNO DI ASSISTENZA



CREDITO PERSONALIZZATO




LUBRIFICANTI ORIGINALI



RICHIEDI SEMPRE



LE INDICAZIONI DEL PRESENTE CATALOGO NON SONO VINCOLANTI PER ALCUNO DEI VEICOLI RAPPRESENTATI, KYMCO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI TECNICHE, ESTETICHE O DI ALTRA NATURA ANCHE SENZA ALCUN PREAVVISO. SI CONSIGLIA DI VERIFICARE TUTTE LE INFORMAZIONI PRESSO I RIVENDITORI KYMCO, VEDI ELENCO SU [WWW.KYMCO.IT/RIVENDITORI](http://WWW.KYMCO.IT/RIVENDITORI)



44040355

